




BETTERAVES - JAUNISSES

---

ENQUETES

### ETUDE 1989 :

**FICHE B : Choix des parcelles. Fiche à nous retourner avant le 10 juin 1989.**




RESEAU DE SURVEILLANCE  
PUCERONS DE LA BETTERAVE

### Campagne 1988

Hondschoote : pôle d'étude

0 bacs jaunes  
h pièges à succion



P200






MINISTERE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F.  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : - Avertissements Agricoles - Laboratoire.  
rue Bernard Palissy B.P. 47- 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement  
annuel : 180,00 F  
à l'ordre  
Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais  
ISSN 0758-7988 - CPPAP n° 1863 AD

**Courbes de piégeage de pucerons au piège à succion  
de LOOS EN GOHELLE  
de Mai à Août 1988**

Nombre de pucerons  
piégés



Parcelle N° :  
Agriculteur NOM : Prénom :  
Adresse : N° tél :  
VAC JAUNE (ou ton) le plus proche :

Enquêteur :  
Organisme :  
Tél. :

SÉMIS : Date : Variété :  
Graines enrobées FORCE 4 g oui non  
FORCE 12 g oui non  
Autre insecticide au semis : - produit :  
- dose exacte : /ha  
- Travail effectué par une entreprise  
oui non

TRAITEMENTS FOLIAIRES APPLICABLES  
(contre les pucerons)

	1er traitement	2ème traitement	3ème traitement	4ème traitement
Date				
Produit				
Dose				

RECOLTE : Date : NB : remarques éventuelles à noter au dos ex. : les échecs de traitement  
Rendement brut : T/ha à %  
Rendement à 16 : T/ha

EVOLUTION DES SYMPTOMES DE JAUNISSE : Date d'apparition des premiers symptômes :  
(premières betteraves jaunes)

Première notation jaunisse - entre le 20 et le 30 juin : Diamètre moyen des foyers :  
Importance (en nbre) des foyers :  
Deuxième notation jaunisse 1er août, - début septembre :  
Importance (en nbre) des foyers :

P201